



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani
Centro Direzionale**


Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 1/19
-----------------	--	-----------

**Piano Annuale per la gestione del rischio sanitario
(PARS) 2026**

Ediz	Data emissione	N° pg	Causale Modifica Documento	Redazione	Verifica	Firma	Approvazione
05	2026	19	4^ edizione	Risk manager 	DS VIM DS VEL DS S.I.		Direttore Generale 

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 3/19
-----------------	--	-----------

Oggetto

Il piano annuale PER LA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO (PARS) qui contenuto, si sviluppa sulla base del PARS del 2025 (sviluppato a sua volta anche sulla base delle precedenti edizioni di PARM e PAICA) e delle Determine G00643 DEL 25.01.2022 ; G16501 28/11/2022 ; 4147 del 26.02.2021 e PRP 21-25 Regione Lazio; nota CRRC Regione Lazio del 15-01-2024, Determina n. G17673 del 23.12.12 2025 : PARCA 2026-2028. Il documento tiene altresì conto dello specifico contesto operativo.

Scopo

Le linee di attività delineate hanno lo scopo di ridurre i rischi legati ai processi gestionali individuati. Scopo fondamentale del PARS è quello di diminuire la probabilità di accadimento di near misses o veri e propri eventi avversi (per frequenza e probabilità di accadimento) attraverso l'analisi ed il governo dei principali processi clinici e gestionali e adozione delle relative azioni preventive e/o correttive.

Campo di applicazione

Il presente piano si applica nell'ambito delle Strutture:

- ✓ Casa Di Cura Complesso Socio Sanitario e Riabilitativo Villa Immacolata / Presidio Ambulatoriale Decentrato Capranica
- ✓ Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta
- ✓ Salus infirmorum

RIFERIMENTI NORMATIVI

In questa sezione sono elencati alcuni riferimenti alla normativa regionale e nazionale inerenti la gestione del rischio clinico:

- Determinazione della Regione Lazio G00643 DEL 25.01.2022 –Adozione del documento di indirizzo per la elaborazione del piano annuale per la gestione del rischio sanitario (PARS)
- Determinazione della regione Lazio G16501 28/11/2022 Approvazione del "Documento di indirizzo sulle buone pratiche per la prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)".
- Approvazione del documento recante: "Linee di indirizzo regionali per la stesura del piano di Risk management (PARM): gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate all'assistenza (CC-ICA)"

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 4/19
-----------------	--	-----------

- D. Lgs. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- D.P.R. 14/01/97 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"
- D. Lgs. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
- D. Lgs. 254/00 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari"
- D. Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 "Istituzione del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli errori in Sanità"
- Circolare Ministeriale n.52/1985 "Lotta contro le Infezioni Ospedaliere";
- Circolare Ministeriale n. 8/1988 "Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza"
- DM 24 luglio 1995: "Contenuti e modalità degli indicatori di efficienza nel Servizio sanitario nazionale" GU n. 263, 10 novembre 1995
- Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 - DPR 23 luglio 1998: individua la prevenzione delle infezioni ospedaliere come un'area prioritaria d'intervento
- PSN 2003-2005, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare le malattie trasmissibili prevenibili con la vaccinazione, la sorveglianza delle infezioni nosocomiali e di quelle a trasmissione iatrogena
- PSN 2006-2008, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare le malattie infettive, la sorveglianza e il controllo delle complicanze infettive legate all'assistenza sanitaria
- Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008
- Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- DPR del 14 gennaio 1997 requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
- Libro bianco "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013"
- PN-CAR 2022-2025
- MS 0019060-25/03/2022-DGPRES-DGPRES-P
- Determina G02044 del 26/02/2021 Regione Lazio
- Nota Reg.Lazio n° 4147 del 26.02.2021
- Determina G00643 DEL 25.01.2022
- Determina G16501 28/11/2022 ;
- nota CRRC Regione Lazio del 15-01-2024
- PRP 21-25 Regione Lazio;

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 5/19
-----------------	--	-----------

- Determina n. G17673 del 23.12.12 2025 : PARCA 2026-2028

- BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

In questa sezione sono elencati i riferimenti bibliografici e sitografici consultati per la redazione del documento inerenti la gestione del rischio clinico.

- Ministero della Salute "Risk Management e Qualità in sanità – il problema degli errori" Commissione Tecnica sul Rischio Clinico DM 5 marzo 2003.
- Raccomandazioni e Manuale della sicurezza dei pazienti e degli operatori reperibili sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2911&area=qualita&me
- Ministero della Salute: Protocollo per il monitoraggio degli Eventi Sentinella luglio 2009: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=238&area=qualita&menu=sicurezza

CONTESTO ORGANIZZATIVO E STRUTTURALE

La Provincia Romana O. CC. RR. Min. Inf. gestisce in regime di autorizzazione e di accreditamento istituzionale con la Regione Lazio attività socio-sanitarie nel settore della RSA, Lungodegenza, Riabilitazione Post acuzie e Riabilitazione Territoriale. Le Strutture sono altresì certificate Bureau Veritas da molti anni.

La Provincia Romana è articolata in tre Strutture: Villa Immacolata, Villaggio E. Litta e Salus Infirmorum. L'organizzazione ed i metodi di governance della Provincia Romana, già consolidati per le altre Strutture ed iniziati, per il complesso Salus Infirmorum nel mese di Luglio 2020, sono stati contestualizzati ed implementati negli anni 2023/2024/2025. Il processo di implementazione e miglioramento continua nel 2026.

Strutture	Denominazione	Sup. in Mq
1	Casa di Cura Complesso Socio Sanitario e Riabilitativo " Villa Immacolata" strada Sammartinese, 65A - 01030 San Martino al Cimino (VT)	Mq 18.118,00
2	" Presidio ambulatoriale decentrato Capranica", 01012 via Martiri di Via Fani,19 – Capranica	Mq 699,25
3	Centro di Riabilitazione "Villaggio E. Litta" via Anagnina,13 – 00046 Grottaferrata (RM)	Mq 11.229,83
4	Salus Infirmorum Via della Lucchina 41	Mq 3.680
Totale superficie delle Strutture		Mq 33.727,08

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 6/19
-----------------	--	-----------

Tab. 1 – VILLA IMMACOLATA: ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CASA DI CURA COMPLESSO SOCIO SANITARIO E RIABILITATIVO VILLA IMMACOLATA / PRESIDIO AMBULATORIALE DECENTRATO CAPRANICA				
ORGANIZZAZIONE				
Risorse umane al 31.12.2025	285		Ruolo sanitario: 246	
			Ruolo amministrativo e Servizi Generali: 39	
Setting	N° Posti			
	Autor	Accred		
			Tipologia Assistenziale	
Cod. 56		103	Residenziale	Riabilitazione Post Acuzie
Cod. 60	5	31	Residenziale	Lungo degenza
RSA		60	Residenziale	Mantenimento A
RSA		20	Residenziale	Mantenimento B
R1		10	Residenziale	Intensiva
RIABILITAZIONE TERRITORIALE				
Prestazioni (autorizzate / accreditate)				
	Posti		Tipologia Assistenziale	
		20 posti	Residenziale (ex art. 26)	Estensivo
	Prestazioni		Tipologia Assistenziale	
	Autor	Accred		
	120	70	Riabilitazione Ambulatoriale (ex art.26)	N. trattamenti estensivi
	70	70	Riabilitazione Domiciliare (ex art. 26)	N. trattamenti di mantenimento
		30	Riabilitazione Semiresid (ex art. 26)	Manten (20) Esten (10)
CAPRANICA				
	PRESTAZIONI		Tipologia Assistenziale	
	520 set		Riabilitazione ambulatoriale (ex art. 26)	Mantenimento

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 7/19
-----------------	--	-----------

Tab. 2 - VILLA IMMACOLATA DATI DI ATTIVITÀ

DATI ATTIVITA' ANNO 2025 - VILLA IMMACOLATA			
Setting	Tipologia assistenziale	Accettati	Dimessi
Cod. 56	Residenziale	933	947
Cod. 60	Residenziale	275	275
RSA	Residenziale	44	44
R1	Residenziale	6	7
Residenziale estensiva	Residenziale	172	170
Semiresidenziale	(progetti)	145	153
Non residenziale	(progetti)	994	981
Capranica	Poliambulatorio	550	512
VIM e Capranica	Domiciliare	1294	1276

Tab. 3 VILLAGGIO EUGENIO LITTA: ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLAGGIO EUGENIO LITTA				
ORGANIZZAZIONE				
Risorse Umane al 31/12/2025	146		Ruolo sanitario: 119	
			Ruolo amministrativo e Servizi Generali: 27	
Setting	N° Posti / Prestazioni			
	Autorizzati	Accreditati	Tipologia Assistenziale	
Riabilitazione territoriale	100	100	Ambulatoriale (ex art. 26)	estensiva
	20	20	Domiciliari	Mantenimento
	5	5	Ambulatoriale di gruppo	Mantenimento
	45	45	Residenziale ex art. 26	Estensivo
	40	40	Residenziale	Mantenimento elevato
	50	50	Semiresidenziale	Mantenimento
	/	/	Semiresidenziale	Estensivo

Tab. 4 - VILLAGGIO LITTA DATI DI ATTIVITÀ

DATI ATTIVITA' ANNO 2025 VILLAGGIO LITTA			
Setting	Tipologia assistenziale	Accettati	Dimessi
Riabilitazione territoriale	Residenziale	12	12
	Semiresidenziale	4	4
	Ambulatoriali	122	135

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 8/19
-----------------	--	-----------

Tabella 5 – SALUS INFIRMORUM ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

SALUS INFIRMORUM				
ORGANIZZAZIONE				
Risorse Umane al 31/12/2025	145		Ruolo sanitario: 130	
			Ruolo amministrativo e Servizi Generali: 15	
Setting	N° Posti / Prestazioni		Tipologia Assistenziale	
	Autorizzati	Accreditati		
Cod. 56	35		Residenziale	Post Acuzie
Cod. 60	20		Residenziale	Post Acuzie
DH RIABILIATTIVO	3			

Tab. 6 – SALUS INFIRMORUM DATI DI ATTIVITÀ

DATI ATTIVITA' ANNO 2025 SALUS INFIRMORUM			
setting	tipologia assistenziale	Entrati	Dimessi
Cod. 56	Residenz-post acuzie	357	365
Cod. 60	Lungo degenza	169	169

RELAZIONE SUGLI EVENTI AVVERSI E SUI RISARCIMENTI EROGATI

A partire dall'anno 2015 la Provincia Romana ha avviato un'attività di sensibilizzazione e formazione sugli aspetti inerenti il Clinic Risk Management ed ha attivato strumenti di monitoraggio degli Eventi indesiderati. Le segnalazioni degli eventi indesiderati (quasi esclusivamente cadute durante l'anno 2025 sono riportati nella tabella seguente :

Casistica Strutture: trend triennale cadute

Strutture sanitarie della PRC	Casi 2023	Casi 2024	Casi 2025		
				25 vs 24	25 vs 23
Villa Immacolata	74	61	86	+15	+12
Villaggio Eugenio Litta	42	30	56	+26	+14
Casa di cura Salus Infirmorum	32	40	30	-10	-2
Totale Provincia Romana Camilliani	148	131	170	+31	+ 24

NOTA: In rapporto alle GGDD prodotte nel 2025 nelle 3 strutture il n° di cadute oscilla tra 0,9 e 1,5 (< cioè a 2/1000). Presso il villaggio E. Litta tutte le cadute registrate nel 2025 sono senza danno.

Esiti degli eventi nel 2025: Il 61% delle cadute è senza danni; il 36 % esita in semplici medicazioni ; il 3% registra traumi maggiori .

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 9/19
-----------------	--	-----------

Legenda

Evento	Accadimento che può modificare l'andamento atteso dell'assistenza nei confronti dei pazienti o che può arrecare danno agli operatori sanitari
Evento avverso	Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile.
Evento senza danno	Accadimento che si verifica durante il processo assistenziale che non comporta danno alla persona pur avendone la potenzialità
Near miss	Circostanza potenzialmente in grado di determinare un evento che tuttavia non raggiunge il paziente o l'operatore sanitario perché intercettato o per caso fortuito.
Evento sentinella	Evento avverso di particolare gravità, che comporta morte o grave danno alla persona e/o perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del SSN e dei professionisti. A seguito del suo verificarsi è necessaria un'indagine immediata per accertare possibili fattori eliminabili o riducibili che lo abbiano causato o vi abbiano contribuito con la successiva implementazione di adeguate misure correttive e il loro monitoraggio.

Nota: Linee guida regione Lazio 2021- Tavolo rischio clinico

Tab. 7 – EVENTI NEL 2025 (AI SENSI DELL'ART.2, C.5 DELLA 24/2017)

VILLA IMMACOLATA					
Tipo evento	n. e % su totale eventi	% cadute all'interno ctg di ev.to	Principali fattori causali/ contribuenti		Fonte del dato
Evento	87	99 %			
Evento avverso	34/39%	100%	I 34 casi sono ascrivibili a contusioni ed escoriazioni. Tipologia pazienti- aspetti cognitivi – instabilità motoria- fragilità	75% informazioni al paziente	IR (100%)
Evento senza danno	52/60%	100 %		5% revisione barriere	IR (100%)
				5% APO	
Near misse	0/0%	0%		15% Non applicabile	IR (100%)
Eventi sentinella	1/1,17%	0%			
Totale	87/100%	99 %			

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 10/19
-----------------	--	------------

Tab. 8 -VILLAGGIO EUGENIO LITTA

VILLAGGIO E. LITTA					
Tipo evento	n. e % su tot eventi	% cadute all'interno ctg di ev.to	Principali fattori causali/ contribuenti	Azioni di miglioramento Nei confronti del 2023 si sono registrate 12 cadute in meno (1 caduta conseguente ad attacco epilettico in paziente con regolare terapia)	Fonte del dato IR (100%)
Evento	56/100%	100%	Tipologia pazienti	Sorveglianza secondo procedure e protocolli in essere.	
Evento avverso	0	0			
Eventi senza danno	56/100%	100%			
Near miss	0	0			
Eventi sentinella	0	0			
Totale	56/100%	100%			

1) criteri per la corretta classificazione dei Near Miss, degli Eventi Avversi e degli Eventi Sentinella del documento Regione Lazio-G09850 DEL 20 LUGLIO 2021

(2) Il principale fattore causale dell'Evento Caduta è rappresentato dalla tipologia stessa dei pazienti delle strutture; sono messi in atto tutti gli ausili necessari per ridurre l'accadimento.

Tab.9 – SALUS INFIRMORUM

SALUS INFIRMORUM					
Tipo evento	N°casi e % sul totale	% cadute all'interno ctg di ev.to	Principali fattori causali/Contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del dato
Evento	30/100%	97 %			IR 100%
Eventi avversi	13/43%	97%	Aspetti cognitivi-instabilità andatura	Inform al paziente e C.G. rev barriere rev f.co terapia	IR 100%
Evento senza danno	16/53%	100%	Idem	Idem	IR 100%
Near misse					
Eventi sentinella	1/3%	0%			IR 100%
Totale eventi	30/100%	97%			

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 11/19
-----------------	--	------------

Tab.10 - SINISTROSITÀ E RISARCIMENTI EROGATI NELL'ULTIMO QUADRIENNIO (AI SENSI DELL'ART.4, C.3 DELLA L.24/2017)

VILLA IMMACOLATA			
Anno	Sinistri aperti	Sinistri liquidati	Risarcimenti erogati
2022	5	1	100.000 euro di franchigia e 500.000 a carico compagnia (SIN. RELATIVO AD ANNI PRECEDENTI IL 2020)
2023	2	0	
2024	4	0	
2025	1		
Totale	12	0	
VILLA IMMACOLATA	7		
VILLAGGIO LITTA	1		
SALUS INFIRMORUM	4		

Tab.11 - DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

POSIZIONE ASSICURATIVA _ VILLA IMMACOLATA							
ANNO	POLIZZA E DATA SCADENZA	GARANZIA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO	BROKER	FRANCHIGIE/sir	RETRO-ATTIVITA'
2020	N° 924200119 dal 02/10/2019 al 02/10/2020	RC	Lloyd's	€. 150.000	Si (GBSapri)	€. 50.000	10 ANNI
2021	N° RCH920020000001 Dal 1/10/2020 al 01/10/2021	RCT-RCO	AMTrust	€ 175.000,0	GBSapri	€ 70.000,00	10 ANNI
2022	N° rch00020000107 Dal 16.X.2021 al 16.X.2022	RCT-RCO	IDEM	175.000	GBSapri	€ 70.000,00	10 ANNI
2023	16.X.2022- 16.10.23 (16.x.23-16-x-24)	RCT-RCO	SARA ASS.NI	155.000	A&C BROKER	70.000	10 ANNI
2024	31.X.2024- 31.X.2025	RCT-RCO	Generali assicuraz	171.000	NO	80.000 frontale Danni a persone Sinistri mortali Frontale 250.000	10 ANNI
2025	31.X.25- 31.X.2027	RCT-RCO	AM-TRUST	220.000	EUROPEAN BROKER	80.000 frontale Danni a persone Sinistri mortali Frontale 150.000	10 ANNI

Tab.- 12 DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA-VEL

POSIZIONE ASSICURATIVA _ VILLAGGIO EUGENIO LITTA
--

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 12/19
------------------------	---	-------------------

ANNO	POLIZZA E DATA SCADENZA	GARANZIA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO	BROKER	FRANCHIGIE	RETRO-ATTIVITA'
2020	n°000362.32.300255 31/12/2019 al 31/12/2020	RCG	CATTOLICA	€ 16.809,38	NO	€1.000	10 ANNI
2021	n°000362.32.300205 dal 31/12/2020 al 31/12/2021	RCG	CATTOLICA	€ 16.809,38	NO	€ 1.000	10 ANNI
2022	N° n°000362.32.300205 31.12.2021 AL 31.12.2022	RCG	CATTOLICA	€ 16.809,38	NO	€ 1.000	10 ANNI
2023	31.12.2022- 31.12.-2023 31.12.23- 31-12.2024	RCT-RCO	SARA ASS.NI	16.000	A&C BROKER	IDEM	10 ANNI
2024	Rinnovo 31.12.23- 31-12.2024	RCT-RCO	SARA ASS.NI	16.000	A&C BROKER	IDEM	10 ANNI
2025	COPERTURA ASSORBITA ALL'INTERNO DELLA POLIZZA RIPORTATA PER LA STRUTTURA DI VILLA IMMACOLATA						
POSIZIONE ASSICURATIVA _ CASA DI CURA SALUS INFIRMORUM (Acquisita nel mese di Luglio 2020)							
ANNO	POLIZZA E DATA SCADENZA	GARANZIA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO	BROKER	FRANCHIGIE	RETRO-ATTIVITA'
2020	M0402915109 (già 763422800) Dal 8/2/2020 al 08/02/2021	RC	UNIPOL	€ 14.460,00	NO	NO	NO
2021							
2022	già 763422800) 8.2.2022- 08.02.2023	RC	UNIPOL	€ 14.460,00	NO	NO	NO
2023	08.02.23- 08.02-24	RC	SARA-ASS.NI	14.000	A&C BROKER	EURO 1.000	SI
2024	08.02.2024 -08..02.2025	RC	SARA-ASS.NI	14.000	A&C BROKER	EURO 1.000	SI
2025	08.02.25 - 08.02.2026	RC	SARA-ASS.NI	14.000	A&C BROKER	EURO 1.000	SI
2025	28.7.2025- 28.07.2026	RC	Generali	74.450	-	30.000 frontale	SI

Nota: la polizza della struttura Salus è in vigore dal 2003 ma la Struttura è stata acquisita dalla Provincia Romana il 2 Luglio 2020.

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 13/19
-----------------	--	------------

Tab 13. - RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PARS 2025
OBIETTIVI 2025- RESOCONTO SULLE ATTIVITA' E RISULTATI

A. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure			
Attività 1	Descrizione	RISULTATO	NOTE
	Corso rischio clinico per struttura Villaggio E. Litta e Salus inf.	EFFETTUATO	
Attività 2	Giri sicurezza	Effettuati 3 giri – 1 per struttura	
B. Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa			
Attività 1	Descrizione	RISULTATO	NOTE
	Valutazione risultati su ICA urinarie Salus infirmorum	Il tasso inf è in linea con gli indicatori principali. Non sono emersi aspetti critici sull'utilizzo delle corrette procedure nella gestione dei casi.	
Attività 2	Valutazione tasso ed appropriatezza delle contenzioni-inserimento indicatori	Nel 2025 sono stati monitorati gli indicatori inseriti a sistema. La % di contenzioni (dei degenti) riguarda l'utilizzo delle sponde. L'utilizzo degli altri presidi di contenzione (cinte, caschi, etc.) sono stati monitorati. Da una prima parziale revisione di cartelle cliniche informatizzate, l'appropriatezza d'uso dei presidi di contenzione appare congrua e rispetta la procedura in essere. Nel 2025 rispetto al 2024 si rileva una riduzione di utilizzo delle contenzioni (sponde e polsiere) del 5 % in media in ogni setting a fronte del dato delle cadute sovrapponibili al 2024.	
C. Favorire una visione unitaria della sicurezza			
	Descrizione	RISULTATO	NOTE
Attività 1	Tavolo permanente della sicurezza	È stato messo a regime secondo le indicazioni regionali il gruppo per la gestione e governo del rischio legionellosi. Documento già inviato in Regione. Un caso di legionella senza conseguenze segnalato dal pol Gemelli su paziente transitato nella Struttura di Salus Inf, ha richiesto un intervento del gruppo citato che ha messo in atto il protocollo previsto in modo rigoroso verificato dalla stessa ASL Roma 1. Sono stati pertanto aggiornati i piani di rischio delle 3 strutture di VIM-SALUS- VILLAGGIO E. LITTA vedi allegati	

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 14/19
-----------------	--	------------

OBIETTIVI 2025- RISCHIO INFETTIVO resoconto

D. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla prevenzione del rischio infettivo			
	Descrizione	RISULTATO	NOTE
Attività 1	Corso su ICA	Effettuato corso sulle tre strutture. I dati DELLE INDAGINI DI PREVALENZA DELLE ICA urinarie SONO STATI PRESI A RIFERIMENTO ed esaminati nel 2025. Tali dati saranno inseriti nel piano strategico per il controllo delle ica nel 2026. E' stato effettuato un monitoraggio su circolazione klebsiella nella RSA A SEGUITO di rilevazione della circolazione di un particolare ceppo di Klebsiella. Si trattava di una colonizzazione prontamente gestita con isolamento del caso secondo le procedure previste. Il monitoraggio ha confermato l'assenza della diffusione del caso.	
Attività 2	Corso su uso appropriato degli antibiotici	Sono stati illustrati e diffusi. I dati relativi al consumo sull'utilizzo degli antibiotici del 2024 vs 2025. Sono stati adottati specifici protocolli, revisionati. Nel 2026 attraverso i dati informatizzati delle ica si effettuerà una valutazione più specifica dell'uso degli antibiotici, in particolare l'obiettivo sarà quello di ridurre la% di utilizzo delle penicilline a largo spettro nella terapia empirica. Si è definito il quadro informatico in cartella clinica per la registrazione delle ICA che saranno registrate su supporto inf a partire dal mese di Febbraio 2026	
Attività 1 –	Piano di azione locale del 2025	Sono stati effettuati i giri nei reparti redigendo le schede apposite; è stato riattivato il video tutorial sul lavaggio delle mani; I dati sono stati illustrati dalle DDSS ai reparti. Istituito video a circuito chiuso lavaggio mani per operatori, visitatori, pazienti nei percorsi delle strutture di VIM. Il consumo del gel e del sapone disinfettante (non in linea con lo standard ospedaliero di 20 lt x 1000 GGDD) in ragione delle patologie presenti e delle attività di assistenza specifica è in linea con le raccomandazioni di specie. Sono stati messi a regime i campionamenti ambientali nella zona paziente e nella zona assistenziale . I risultati ad oggi confermano che il livello di inquinamento della 2 zone è biologicamente sotto controllo e nei limiti previsti ed accettati. Il monitoraggio consente in ogni caso di intervenire rapidamente a fronte di eventuali valori fuori soglia.	
E. Migliorare l'appropriatezza assistenziale e organizzativa in tema di rischio infettivo			
	Descrizione	RISULTATO	NOTE
Attività 1	Analisi SEMESTRALE SU CIRCOLAZIONE BATTERI RESISTENTI – AUDIT PERIODICO SULLE EVIDENZE	E' monitorata la circolazione batteriologica. Si procederà nel 2026, perché inserita in cartella clinica la rilevazione informatica delle ICA, alla verifica delle resistenze anche nei reparti di lungo degenza e riabilitazione (già in essere nelle RSA) ; ad uno studio con tamponi nasali in entrata(40 tamponi mese tra VIM e salus per 3 mesi al fine di valutare l'impatto delle colonizzazioni in entrata come previsto dal PNCAR attuale.	
Attività 2	Monitoraggio ambientale	Effettuati i campionamenti previsti. Sono a regime i monitoraggi ambientali e zona paziente	

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 15/19
-----------------	--	------------

Tab 14. - Utilizzo gel e saponi 2025

STRUTTURA : VILLA IMMACOLATA										Totale
Reparto/ pres	Rsa 1°	Rsa 5°	I-Deg	Riab ort	Riab neur	Rsa int	Estensiva	c. diurno/ amb.ri	Amb capran	
Gel – lt	11	7,5	11,5	13	16	7,5	6	12	10,5	95
Sapone lt	240	120	240	240	240	120	120	240	60	1620
STRUTTURA : SALUS INFIRMORUM										
Gel-It			35	45						80
Sapone lt			35	20						55
STRUTTURA : VILLAGGIO E. LITTA										
Gel It				33						33
Sap.lt				190						190
Note.										
In considerazione delle prassi assistenziali in rapporto al case mix gestito da ogni Struttura il consumo di gel, non in linea con lo standard ospedaliero di 20 lt di gel su 1000 gg dd (L.degenza e Riabilitazione), in linea con i consumi del 2024, è integrato dall'utilizzo di sapone. Nel 2026 tuttavia si rifocalizzerà l'attenzione nelle degenze ospedaliere con l'obiettivo di aumentare l'utilizzo appropriato di gel idroalcolico. Per la struttura VEL va considerata la tipologia di ospiti con problematiche quasi esclusivamente psichiatriche e bassa assistenza relativa ad aspetti specificatamente biologici (es. cateteri, ferite etc....)										

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 16/19
-----------------	--	------------

Tab. 15 - OBIETTIVI 2026- RISCHIO CLINICO

A) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure			
Attività 1 –	Retraining su rischio clinico nei setting interessati		
Indicatore	Un incontro per Villa Immacolata e Salus infirmorum entro il 2026		
Standard	Partecipazione personale medico-inf- oss- reparti LD e Riabilitazione		
Matrice delle responsabilità			
Azione	Risk manager	DS	UFF FORMAZ
Progettazione corso	R	C	C
Accreditamento corso	I	I	R
Esecuzione corso	R	C	I
Attività 2	Giri sicurezza		
Indicatore	1 giro per ogni struttura (Vim -S.I.- Vel)		
Standard	3 giri entro il 31.12.2026		
Fonte	Risk management DDSS		
Matrice delle responsabilità			
Azione	Direttore sanitario	RM	UFF FORMAZ
Progettazione Giri	C	R	/
B) Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa			
Attività 1	Audit proattivi su Clostridium difficile: diagnosi-terapia- gestione del percorso- Terapia antibiotica: dall'empirismo alla guida dell'antibiogramma- La sepsi : rapidità della diagnosi e gestione del percorso		
Indicatore	Audit reparti delle strutture coinvolte entro il 2026		
Standard	3 audit : VIM in presenza e Salus (call)		
Matrice delle responsabilità			
Azione	Risk manager	Direzione sanitaria	
Convocazione audit	R	R	
Elaborazione dati	R	C	
Attività 2	Introduzione braccialetti identificativi per i pazienti		
Indicatore	Apposizione braccialetti secondo procedura		
Standard	A tutti i pazienti al 1° ingresso dovrà essere apposto braccialetto identificativo (verifica random nei setting)		
Matrice di Responsabilità			
Azione	Risk manager	Direzione sanitaria	
Selezione cartelle cliniche	C	R	
Elaborazione dati	R	C	

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI

MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 17/19
-----------------	--	------------

C) Favorire una visione unitaria della sicurezza		
Attività 1	Tavolo permanente per la sicurezza	
Indicatore	Riunioni da tenersi entro il 2026 . Analisi dati 2025	
Standard	2 riunioni- la prima entro il 30.06.2026	
Fonte	Interna	
Matrice delle responsabilità		
Azione	Risk manager	DS/ uu.oo.
Definizione date incontri e verbali	R	C
Definizione obiettivi 2025	R	C

Tab. 16 - OBIETTIVI 2026- RISCHIO INFETTIVO

D. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla prevenzione del rischio infettivo			
Attività 1 –	Attivazione tamponi nasali in entrata per valutazione colonizzazione in ingresso		
Indicatore	Effettuazione n. 40 tamponi nei reparti di lungo Degenza di VIM e Salus infirmorum a partire dal mese di aprile e per 3 mesi		
Standard	1 audit di valutazione entro il 31 12 2026		
Fonte	PNCAR 2022-2025-		
Matrice responsabilità			
Azione	Risk manager	DS	UFF FORM
Convocazione audit	c	R	I
Elaborazione dati	R	C	I
Attività 2	Audit su utilizzo antibiotici vs protocolli in essere su terapia empirica		
Indicatore	Verifica utilizzo penicilline a largo spettro di azione: percorso e gestione terapia empirica, antibiogramma, tempi di refertazione e consegna ai reparti.		
Standard	ENTRO IL 31.12.2026		
Fonte	PNCAR 2022-2025-		
Matrice delle responsabilità			
Azione	DIRETTORE SANITARIO	RISK MANAGER	CAPI DIPARTIMENTO
Preparazione audit	R	C	R
EFFETTUAZIONE audit	C	C	R
Attività 3	Predisposizione piano strategico del CC_ICA per il 2026 sulla base delle evidenze 2025		
Indicatore	Presenza del piano agli atti del CC_ICA		
Standard	Il piano è presente nei setting ed è conosciuto		
Matrice responsabilità			
Azione	CC-ICA	Risk manager	DS
Redazione del piano	R	C	
Verifica della presenza e conoscenza nei setting	I	I	R

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 18/19
------------------------	---	-------------------

E. Implementazione del piano regionale su igiene mani			
Attività 1 –	Valutazione report trimestrale e annuale del consumo gel idroalcolico		
Indicatore	N° litri utilizzati dal singolo reparto/ GG DD del reparto x 1000		
Standard	20 litri x 1000 GGDD nei reparti di degenza ospedaliera (L. Degenza e Cod 56 VIM e S.I.)		
Fonte	G16501 28/11/2022- Regione Lazio – Nota GR 39.15 2026		
Matrice delle responsabilità			
Azione	Risk manager	DS/REFERENTE ARMADIO FARMACEUTICO	
REPORT trimestrale	C	R	
Elaborazione dati dell'indicatore	R	C	
F. Migliorare l'appropriatezza assistenziale e organizzativa in tema di rischio infettivo			
Attività 1	Analisi resistenze attraverso lettura dati CID e antibiogrammi da cartelle cliniche		
Indicatore	Estrazione dati resistenze		
standard	analisi semestrale su circolazione batteri resistenti – audit periodico sulle evidenze e azioni di contrasto		
Fonte	PNCAR 2022-2025		
Matrice delle responsabilità			
Azione	Risk manager	DS	Controllo gestione
Implementazione su cartella informatica dati ica di reparto	C	C	R
Analisi su dati delle C informatiche	R	DS	C

Tab. 17 - MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PARS

La redazione del PARS, in linea con la determina regionale G00643 del 25. Gennaio 2022 implica le specifiche responsabilità e compiti appresso definiti:

AZIONE	Risk Manager	Direttore Generale	Direttori Sanitari Strutture	Direttore Amm Finanza acquisti	Strutture Amme tec di supporto
Redazione PARS	R	C	C	C	I
Redazione tabella su eventi avversi e risarcimenti erogati-Posizione assicurativa	C	I	C	R	I
Obiettivi gestione rischio infettivo	C	I	R	I	I
Adozione PARS con delibera/determina	C	R	C	C	I
Monitoraggio PARS	R	I	R	C	C
Monitoraggio gestione rischio infettivo	C	C	R	I	C

R= Responsabile C= Coinvolto I= Informato

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano annuale per la gestione del rischio sanitario 2026	Pag. 19/19
-----------------	--	------------

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PARS

Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività previste dal presente PARS e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Direzione generale garantisce la sua diffusione attraverso:

- Pubblicazione del PARS sull' intranet direttamente mediante sistema di gestione documentale uni-qa
- Invio del PARS alla Direzione Regionale del Lazio
- Trasmissione del PARS ai Responsabili di reparto e ai Coordinatori infe.
- Iniziative di diffusione del PARS a cura di tutti i facilitatori formati nelle strutture

Risk Manager
Dr. Franco Bifulco

Direttore Generale
Dr. Michele Bellomo

Pars 2026 -Provincia Romana Camilliani-rev. 00. 2026



*Casa di Cura Villa Immacolata (Viterbo)
Casa di Cura Salus Infirmorum (Roma)
Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta (Grottaferrata)*





**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani
Centro Direzionale**

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano azione locale 2026 allegato al Pars 2026

Pag 1/7

Piano di azione locale 2026

(Rif. Determinazioni : G02044 DEL 23.02.2021 E G00643 DEL 25.01.2022- G16501 28/11/2022)
ALLEGATO AL PARS 2024-Determinazione 23-12-2025 n. GI7673

Il documento, allegato al PARS per l'anno 2026, recepisce le indicazioni dei documenti Regionali di pari argomento. Nell'anno 2025 sono state condotte le indagini sulla igiene delle mani nelle tre strutture della Provincia Romana.

Il piano è stato redatto sulla base delle indagini ed i risultati dell'attività del 2025 quando si sono migliorati alcuni dati del 2024 raggiungendo sia il livello intermedio che avanzato riportati nella tabella riportata e relativa al 2025

Indice

N	argomento	Pag
1	Piano azione locale : sintesi risultati raggiunti nel 2025	2/3
2	Autovalutazione 2025	4/5
3	Piano azione locale 2026	6/7

Piano azione locale 2026 PRC- all. 1 del Pars 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano azione locale 2026 allegato al Pars 2026

Pag 2/7

SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2025 (PAL 2025)

Tab. 1 - Risultati 2025

STRUTTURA DI VILLA IMMACOLATA				
VALUTAZIONE-MONITORAGGIO-F.BACK	R	T	M	Risultato
AZIONE				
Autovalutazione periodica (2) e descrizione dei cambiamenti rispetto alle autovalutazioni precedenti	DS	Anno 2025	DS ENTRO IL 30.6.2025 E 31.12 2025	Effettuata valutazione
Valutazione con scheda regionale su adesione a corretto lavaggio mani nei reparti	DS		DS-COORD INF ENTRO 31.12 2025	Effettuate valutazioni
Comunicazione ai reparti dei risultati verificati (la comunicazione deve pervenire ai reparti rapidamente e non oltre una settimana dalla valutazione)	DS		DS-RM Entro il 30.6.2025 Entro il 31.12.2025	Effettuata
CLIMA ORGANIZZATIVO-COMMITTMENT	R	T	M	
AZIONE				Risultato
Sostenere i messaggi educativi: utilizzo messaggi televisivi a permanenza	Uff tecnico	Anno 2025	DS-RM- UFF TEC. Entro il 2025	I messaggi sono permanenti in video
STRUTTURA VILLAGGIO E. LITTA				
VALUTAZIONE-MONITORAGGIO-F.BACK	R	T	M	Risultato
Autovalutazione periodica (2) e descrizione dei cambiamenti rispetto alle autovalutazioni precedenti	DS	Anno 2025	DIREZ MED ENTRO IL 30.6.2025 e 31.12 2025	effettuata valutazione
Valutazione con scheda regionale su adesione a corretto lavaggio mani nei reparti	DS		DIREZ MED ENTRO 31.12 2025	effettuate
Comunicazione ai reparti dei risultati verificati (la comunicazione deve pervenire ai reparti rapidamente e non oltre una settimana dalla valutazione)	DS		DIREZ MED E RM Entro il 30.6.2025 Entro il 31.12.2025	Effettuate
CLIMA ORGANIZZATIVO-COMMITTMENT	R	T	M	
AZIONE				Risultato
Sostenere i messaggi educativi: utilizzo messaggi televisivi a permanenza	Ufficio tecnico	Anno 2025	Entro il 30.6.2025 Entro il 31.12.2025	Solo cartacei, audit, e non televisivi

Piano azione locale 2026 PRC- all. 1 del Pars 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano azione locale 2026 allegato al Pars 2026	Pag 3/7
-----------------	--	---------

STRUTTURA: SALUS INFIRMORUM

VALUTAZIONE-MONITORAGGIO-F.BACK	R	T	M	Risultato
AZIONE				
Autovalutazione periodica (2) e descrizione dei cambiamenti rispetto alle autovalutazioni precedenti	DS	Anno 2025	DS ENTRO IL 30.6.2025 31.12 2025	Effettuata valutazione
Valutazione con scheda regionale su adesione a corretto lavaggio mani nei reparti	DS		DS ENTRO 31.12 2025	Si
Comunicazione ai reparti dei risultati verificati (la comunicazione deve pervenire ai reparti rapidamente e non oltre una settimana dalla valutazione)	DS		DS E RM Entro il 30.6.2025 Entro il 31.12.2025	Si
CLIMA ORGANIZZATIVO-COMMITTMENT	R	T	M	
AZIONE				
Sostenere i messaggi educativi: verificando la affissione costante degli stessi	Ufficio tecnico	Anno 2025	DS-RM UFF TEC Entro il 30. 6.2025 Entro il 31.12.2025	SI

R = responsabile del progetto T= tempo del progetto M= modalità e figura professionale impegnata

Piano azione locale 2026 PRC- all. 1 del Pars 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano azione locale 2026 allegato al Pars 2026

Pag 4/7

**Tab. 2 - Autovalutazione 2025
STRUTTURA: VILLAGGIO E. LITTA**

n.	Dimensione indagata	Punteggio autovalut	Attualità livello	Standard avanzato	Standard intermedio	Standard Base	Standard Inadeguato
1	Formazione del personale	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
2	Valutazione/monitoraggio/f.back	70	Intermedio	76-100	51-75	26-50	0-25
3	Clima organizzativo commitment	75	Intermedio	76-100	51-75	26-50	0-25
4	Requisiti strutturali e tecnologici	80	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
5	Comunicazione permanente	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25

STRUTTURA: VILLA IMMACOLATA

n.	Dimensione indagata	Punteggio autovalu	Attualità livello	Standard avanzato	Standard intermedio	Standard Base	Standard Inadeguato
1	Formazione del personale	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
2	Valutazione/monitoraggio/f.back	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
3	Clima organizzativo commitment	70	Intermedio	76-100	51-75	26-50	0-25
4	Requisiti strutturali e tecnologici	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
5	Comunicazione permanente	100	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25

STRUTTURA: SALUS INFIRMORUM

n.	Dimensione indagata	Punteggio autovalu	Attualità livello	Standard avanzato	Standard intermedio	Standard Base	Standard Inadeguato
1	Formazione del personale	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
2	Valutazione/monitoraggio/f.back	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
3	Clima organizzativo commitment	70	Intermedio	76-100	51-75	26-50	0-25
4	Requisiti strutturali e tecnologici	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25
5	Comunicazione permanente	85	Avanzato	76-100	51-75	26-50	0-25

● = indica i miglioramenti numerici del parametro rispetto alla autovalutazione 2024

Piano azione locale 2026 PRC- all. 1 del Pars 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano azione locale 2026 allegato al Pars 2026	Pag 5/7
-----------------	--	---------

NOTA _ La complessità organizzativa correlata alle indicazioni regionali/istituzionali non consente di dedicare specificamente unità di personale all'argomento, tuttavia le funzioni ed i ruoli preposti (dirigenti infermieristici, coordinatori infermieristici, dirigenti medici, referenti SGQ, DD SS, Risk manager etc.) rappresentano adeguatamente il team che si occupa delle azioni da svolgere previste nel programma regionale (schede D ed E in particolare).

Nel 2026 oltre a mantenere i dati comunicati si cercherà di migliorare alcuni parametri attraverso audit proattivi e verifiche sul campo in materia di lavaggio mani, ica, gestione terapia antibiotica, terapia empirica, etc.

Piano azione locale 2026 PRC- all. 1 del Pars 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani
Centro Direzionale**

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano azione locale 2026 allegato al Pars 2026

Pag 6/7

Tab. 3 - PIANO AZIONE LOCALE 2026

STRUTTURA VILLA IMMACOLATA				
VALUTAZIONE-MONITORAGGIO-F.BACK	R	T	M	Risultato
AZIONE				
Autovalutazione periodica e descrizione dei cambiamenti rispetto alle autovalutazioni precedenti	DS	Anno 2026	DS	
Valutazione con scheda regionale su adesione a corretto lavaggio mani nei reparti	DS		Coord inf DS e Capo sala Con sched reg de visu verifica utilizzo congruo gel e saponi nei setting rispetto al valore 2025 di 7 lt/1000 ggdd	
Comunicazione ai reparti dei risultati verificati (la comunicazione deve pervenire ai reparti rapidamente e non oltre una settimana dalla valutazione)	DS		DS e RM Audit preventivo	
CLIMA ORGANIZZATIVO-COMMITTMENT	R	T	M	
AZIONE				Risultato
Sostenere i messaggi educativi: utilizzo messaggi televisivi a permanenza	Uff tecnico	Anno 2026	UFF TECNICO e Qualita'	
STRUTTURA VILLAGGIO E. LITTA				
VALUTAZIONE-MONITORAGGIO-F.BACK	R	T	M	Risultato
Autovalutazione periodica e descrizione dei cambiamenti rispetto alle autovalutazioni precedenti	DS	Anno 2026	Direz medica	
Valutazione con scheda regionale su adesione a corretto lavaggio mani nei reparti	DS		Coord inf direz medica	
Comunicazione ai reparti dei risultati verificati (la comunicazione deve pervenire ai reparti rapidamente e non oltre una settimana dalla valutazione)	DS		Direz medica	
CLIMA ORGANIZZATIVO-COMMITTMENT	R	T	M	
AZIONE				Risultato
Sostenere i messaggi educativi: utilizzo messaggi a permanenza	Ufficio tecnico	Anno 2026	Direz medica	

Piano azione locale 2026 PRC- all. 1 del Pars 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.I.A. 00999531007

Risk management	Piano azione locale 2026 allegato al Pars 2026	Pag 7/7
-----------------	--	---------

STRUTTURA: SALUS INFIRMORUM

VALUTAZIONE-MONITORAGGIO-F.BACK	R	T	M	Risultato
AZIONE				
Autovalutazione periodica e descrizione dei cambiamenti rispetto alle autovalutazioni precedenti	DS	Anno 2026	Direz sanitaria	
Valutazione con scheda regionale su adesione a corretto lavaggio mani nei reparti	DS		Coord inf direz sanit verifica utilizzo congruo gel e saponi nei setting rispetto al valore 2025 di 7 lt/1000 ggdd	
Comunicazione ai reparti dei risultati verificati (la comunicazione deve pervenire ai reparti rapidamente e non oltre una settimana dalla valutazione)	DS		Direz sanitaria audit preventivi	
CLIMA ORGANIZZATIVO-COMMITMENT	R	T	M	
AZIONE				
Sostenere i messaggi educativi: verificando la affissione costante degli stessi	Ufficio tecnico	Anno 2026	Direz sanitaria	

R = responsabile del progetto T= tempo del progetto M= modalità e figura professionale impegnata

Nel 2026 saranno condotte tutte le azioni in merito all'argomento: Focus specifici, audit proattivi etc. atti al mantenimento dei valori già raggiunti e, laddove possibile, per migliorare il livello intermedio verso quello avanzato.

Ruolo	Nome	Cognome	Firma
Direttore sanitario VIM	Luca	Guerini	
Direttore sanitario Salus	Maurizio	Iacono	
Responsabile medico VEL	Fabio	Stirpe	

Risk Manager
Dr. Franco Bifulco

Direttore Generale
Dr. Michele Bellomo

Piano azione locale 2026 PRC- all. 1 del Pars 2026



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)

Rev. 1 del 2026 pag. 1/19

All 2 al PARS 2026

PIANO DI CONTROLLO della LEGIONELLOSI

Provincia Romana Camilliani

SINTESI DEL DOCUMENTO PIU' COMPLETO GIA' INVIATO



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) – Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)

Rev. 1 del 2026 pag. 2/19

Premessa

La provincia Romana Camilliani (PRC), da sempre osserva tutte le normative nazionali e regionali in materia di controllo della legionellosi, già riportate nel Piano del 2025 e comunicate in Regione Lazio. Nello specifico fa riferimento a:

- Circolare del Min. della Sanità del 29 dicembre 1993
- LLGG nazionali legionellosi (C 17 pubblicazione 2362) 2015
- Notifica della legionellosi sul sistema PREMAL (DL del 7 marzo 2022 "Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)";
- D. Leg. vo n. 18 del 23/2/2023
- Deliberazione Giunta n. 460 del 28/06/2024 della Regione Lazio
- LLGG ISTISAN 22/32 e 22/33
- Le strutture sanitarie della Provincia Romana Camilliani (PRC) sono considerate *prioritarie* in riferimento al D. Leg. vo n. 18 del 23/2/2023

Il contesto della Provincia Romana Camilliani (PRC)

La PRC da anni (sulla base delle LLGG nazionali in materia di rischio legionellosi, e sulla base del D. Leg.vo 81/2008 di tutela dei lavoratori) ha strutturato un programma per Prevenzione, Sorveglianza e Controllo della Legionellosi. A tale scopo attraverso il RSPP con la collaborazione dell'Ufficio tecnico, delle Direzioni sanitarie, ha redatto negli anni il DVR (revisionato su base annuale) specifico per il controllo della legionellosi.

Tale documento riporta sia gli aspetti epidemiologici relativi alla legionellosi, che indicazioni operative da adottare riferite soprattutto alle pratiche sanitarie, riporta la infrastruttura impiantistica idrico-sanitaria specifica, le attività di manutenzione ordinaria e le principali indicazioni operative da seguire, il programma di campionamento per sede, numero e tipologia di punti prelievo da campionare, e la frequenza.

Sulla base dei risultati che via via pervengono dai campionamenti periodici e/o straordinari, si adottano provvedimenti specifici che vanno dalla semplice pulizia/ sostituzione dei terminali idrici (rubinetti, docce etc.) già sottoposti a manutenzione sia ordinaria che straordinaria, fino ad azioni di shock termico, clorazione dell'impianto con varie metodologie (shock clorazione etc.).

Tutta l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di intervento, dei monitoraggi previsti e delle risultanze è documentata e registrata agli atti delle DDSS e dell'Ufficio tecnico della PRC. Si sta valutando la necessità/opportunità di informatizzare la documentazione su specifica piattaforma.

Strutture sanitarie della PRC

Struttura	N° reparti	Sede
Villa Immacolata	5	S. Martino al Cimino VT
Salus Infirmorum	2	Roma Via della Lucchina
Villaggio E. Litta	3	Grottaferrata (RM)

Sulla base delle indicazioni specifiche nel 2025 è stato formalmente costituito il Gruppo di lavoro (GDL) che coordina tutte le attività in materia.



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) – Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 3/19
-----------------	--	---------------------------

Il team per il controllo della legionellosi è stato comunicato al CRRC, allegato al PARS 2025. Oggi è così costituito

GRUPPO DI LAVORO PER LA GESTIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI della PRC

N	Ruolo	Definizione	Qualifica	Cognome	Nome	Firma
1	GIDI	Gestore distribuzione idrica interna PRC	Ingegnere	Grignaffini	Stefano	
2	RM	Risk manager PRC	Medico Igienista ind. Ospedaliero	Bifulco	Franco	
3	RSPP	Responsabile servizio Prev. e Protezione PRC	Tecnico della prevenzione	Di Cerchio	Giorgio	
4	DSVI	Direttore Sanitario Villa Immacolata	Medico Igienista	Guerini	Luca	
5	DSSI	Direttore sanitario Salus infirmorum	Medico igienista	Iacono	Maurizio	
6	Res. M VEL	Responsabile medico Villaggio E. Litta	Psichiatra	Stirpe	Fabio	
7	CD R	Capodipartimento Riabilitazione VIM	Medico Riabilitatore	Rosati	Vanessa	Dal 1.1.2026
8	CD LD	Capo dipartimento Lungo Degenza e RSA PRC	Medico Geriatra	Cafariello	Carmine	
9	Res LA	Responsabile laboratorio microbiologia	CID ESTERNALIZZATO O BATTERIOLOGIE Osp. S. Rosa (VA) - Sanfilippo Neri (RM) - Osp. Castelli (RM)			

Ruoli ed attività previste dal Gruppo di lavoro identificato in prima pagina

Ruolo	Funzioni ed attività da svolgere
GIDI	E' responsabile della gestione dell'impiantistica interna. Svolge attenta analisi dei rischi associati all'acqua distribuita (analisi piombo e legionella); collabora alla ispezione quando richiesta dalla ASL di riferimento territoriale, coinvolge il tecnico o la ditta di manutenzione e gestione dell'impianto e programma gli eventuali interventi prescritti dalla ASL (DP).
	Conserva e custodisce tutta la documentazione relativa a modifiche apportate ad ogni impianto a rischio, interventi di manutenzione ordinari e straordinari effettuati su ogni impianto a rischio- detiene il registro delle manutenzioni e interventi
	Dispone l'effettuazione di operazioni di pulizia e disinfezione su ogni impianto a rischio
Il GDL PRC	Dispone una immediata rivalutazione del rischio a fronte di sospetto e o certo caso segnalato di legionellosi o a fronte di valori di monitoraggio (di impianto o per rischio paziente) anomali rispetto agli standard previsti dalle LLGG.
	Dispone celermente campionamenti dell'acqua per la ricerca della legionella qualora le misure di controllo non possano essere tutte messe in atto
campionamento	Di norma quadrimestrale, viene effettuato prima di un qualunque intervento di disinfezione o pratica preventiva (pulizia e/o disinfezione con qualunque metodo) oppure a distanza di un tempo congruo dalla sua esecuzione (Linee Guida vigenti); nel caso in cui uno dei campionamenti evidenzia positività, viene svolta svolgere un'ulteriore azione di controllo (Linee Guida vigenti);
Il GDL	Mette a disposizione degli Organi di Controllo tutta la documentazione sopra elencata



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 4/19
RSPP per conto del DL	Effettua la valutazione del rischio biologico da legionellosi	
	Elabora IL DVR per i lavoratori contenente le misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato facendo riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi e comprensivo del Piano di controllo	
	Rielabora rapidamente la valutazione del rischio in occasione di modifiche significative della attività lavorativa e/o degli impianti idrici ed areaulici, quando i dati della sorveglianza sanitaria ne indicano la necessità oppure dopo 1 anno per le strutture sanitarie della PRC	
	Adotta misure tecniche, organizzative e procedurali ed igieniche in base alle LLGG	
	Adotta misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti siano formati ed informati	
	Elabora il DUVRI per la tutela di lavoratori estranei alle strutture sanitarie della PRC ma che in esse possono operare	
DSVI/ DSSI/ RESM VEL In assenza di casi DSVI/ DSSI/ RES M VEL	Assicurano ai medici la disponibilità dei test di diagnosi (utilizzando il laboratorio del CID che opera per conto della PRC) e verificano periodicamente l'eventuale utilizzo;	
	Analizzano almeno annualmente la proporzione di polmoniti acquisite dall'esterno o acquisite nel reparto per le quali è stato chiesto ed effettuato almeno un test per legionella (2 test ricerca antigene urinario negativi nel 2025)	
	Svolgono sensibilizzazione ai medici per elevato sospetto di legionella associata a pratiche assistenziali ed utilizzo di test diagnostici appropriati (indicazioni riportate anche nel documento specifico disponibile nel sistema documentale interno di UNI-QA	
	Formano congiuntamente ai Capi Dipartimento clinici il personale di assistenza, quello addetto alla gestione impianti sulle misure di controllo associate alle pratiche assistenziali (specifiche istruzioni operative)	
	Comunicano formalmente ai Capi Dipartimento clinici ed ai responsabili di reparto gli esiti della valutazione del rischio compresa quella effettuata a seguito di eventuali casi nosocomiali	
	Dispongono e verificano la tracciabilità delle registrazioni delle attività condotte (azioni e responsabilità definite)	
	Segnalano rapidamente i casi nosocomiali sospetti o confermati alla ASL competente territoriale	
	Informano rapidamente il Risk manager della PRC	
	Informano rapidamente i Capi Dipartimenti clinici	
	Informano rapidamente i Capi dipartimento clinici ed i soggetti potenzialmente interessati (operatori, pazienti) nei reparti senza attendere l'esito dei campionamenti	
DSVI/ DSSI RESM VEL In presenza di caso segnalato		Congiuntamente ai Capi Dipartimento clinici
	Monitorano le procedure assistenziali	
	Implementano la sorveglianza clinica sui pazienti e garantiscono la tempestiva esecuzione di test diagnostici a fronte di sintomi compatibili con la legionellosi	
	Attuano le prime misure per abbassare il rischio potenziale derivante dagli impianti idrici/ aeraulici (vietare docce; utilizzare distillata o acqua sterile etc.	
RM	Coordina Il GDL	

Risultati a tutt'oggi

I valori del monitoraggio programmato ed occasionale previsto dal piano di controllo, negativi ed in linea con gli standard previsti, tutti i criteri adottati dallo stesso piano di controllo, indicano che il programma di controllo ad oggi è coerente con le indicazioni istituzionali in materia e con il profilo di rischio delle Strutture interessate .

Si è tuttavia proceduto nel 2025 (dopo valutazione di rischio attuata secondo procedure previste e ripetuta nella seconda parte dell'anno dopo valutazione di rischio attuate secondo le linee guida di riferimento , sono stati attuati alcuni lavori infrastrutturali : sostituzione dei boiler presso la Struttura di Salus Infirmorum, installazione dei cloratori automatici in Salus Infirmorum e Villa Immacolata, addolcitori dell'acqua al punto di ingresso in Struttura dove necessario in riferimento alla qualità dell'acqua (forte presenza di calcare).



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 5/19
-----------------	--	---------------------------

Il Piano annuale di controllo PRC

Valutazione del rischio: La valutazione è periodica (annuale) oppure puntuale quando si espletano interventi sugli impianti (es. sostituzione boiler o installazione cloratori etc.) o in caso di positività riscontrata nell'ambito del monitoraggio pianificato degli impianti stessi, oppure in presenza di un caso sospetto o certo di legionella o valori epidemiologici anomali dei tassi di polmoniti in rapporto al case-mix ospitato.

Gestione del rischio: vengono eseguiti tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate nella fase precedente. Qualsiasi intervento manutentivo o preventivo attuato è il risultato della strategia del gruppo di lavoro multidisciplinare

Comunicazione del rischio: La DS di struttura ed il GDL coinvolto provvedono ad informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale addetto al controllo, esposti, ecc.). La formazione e la informazione sono attività articolate e gestite dal RSPP, Medico Competente, Responsabile Ufficio tecnico, Direttore sanitario della Struttura, Risk manager. Le attività di formazione interna sono state espletate nel tempo nell'ambito della formazione sulle ICA, rischio clinico etc..

Valutazione del Rischio: descrizione dei luoghi e degli impianti di distribuzione idrica e aeraulica

Struttura: Villa Immacolata (Viterbo)

Edifici	Data costruzione immobile	Data ristrutturazione	Piani	Serbatoi	Boiler ACS	Impianto aeraulico
A	1958	2013	5	6 da 15000 lt cad.	2 da 2000 lt cad.	-
A	1958	2013	5			2 UTA + canali (non in uso)
E	1958	-	1	4 da 5000 lt cad.	1 da 1500 lt cad.	-

Ambulatorio di Capranica - Descrizione dei luoghi e degli impianti di distribuzione idrica e aeraulica

Edificio	Data costruzione	Data ristrutturazione	Piani	Serbatoi	Boiler ACS	Impianto Aeraulico
Unico	1980	1998	3		1 da 220 lt	-

Nota: l'Ambulatorio di Capranica viene monitorato con n. 1 prelievo quadrimestrale da effettuarsi in un punto concordato di volta in volta con la Direzione Sanitaria

Struttura: Villaggio Eugenio Litta (Grottaferrata)

	Data costruzione immobile	Data ristrutturazione	Serbatoi	Boiler ACS
Centrale idrica	1974	2005	3 acqua potabile (5000 lt cad.)-2 antincendio	-
Centrale termica	1974	2005	-	1 da 3000 lt



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 6/19
-----------------	--	---------------------------

Struttura: Salus infirmorum (Roma)

	Data costruzione immobile	Data ristrutturazione	Serbatoi	Boiler ACS
Centrale idrica	Riserva acqua non potabile			
Centrale termica				2 da 800 lt cad

GESTIONE DEL RISCHIO

Analisi del rischio

Fattori considerati dal GDL : la fonte di approvvigionamento dell'acqua dell'impianto; i possibili punti di contaminazione dell'acqua all'interno dell'edificio; le caratteristiche di normale funzionamento dell'impianto; le condizioni di funzionamento non usuali, ma ragionevolmente prevedibili (es.: rotture); le prese d'aria per gli edifici (che non dovrebbero essere situate vicino agli scarichi delle torri di raffreddamento).

Fattori di rischio considerati dal GDL

Presenza e carica di Legionella; le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico); la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente; l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta; la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la Legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.); la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

Il **campionamento dell'acqua effettuato da Ditta esterna certificata** per la verifica della presenza di Legionella è eseguito con un protocollo di sicurezza e da personale esterno qualificato e formato. In particolare: I tecnici che operano sono dotati di appropriata strumentazione e dispositivi di protezione individuale idonei (es. guanti, maschere, occhiali ecc...); sterilità del campione, prevenendo ogni possibile contaminazione con altri campioni o con l'ambiente. La modalità di effettuazione del campionamento coerente con la tipologia di valutazione del rischio che si sta svolgendo.

Il **rischio all'utente**: è la metodologia eseguita dagli organi preposti ai controlli come la ASL (dipartimento di prevenzione come avvenuto presso la Salus infirmorum) senza far scorrere l'acqua, senza togliere il rompigetto/filtrino dell'utenza e senza flambare, allo scopo di simulare il reale rischio di un utente, mettendosi nella peggiore delle condizioni. La manutenzione dei terminali (docce, doccini etc.) ordinaria e straordinaria e la procedura gestionale della ossigeno terapia e aerosol terapia disposte dalle DDSS sono effettuate a questo scopo e monitorate.

Il **rischio dell'impianto**: valutazione del rischio dell'impianto effettuata dalla Ditta esterna certificata per valutare le contaminazioni degli impianti della struttura sia programmata (quadrimestrale) che dopo gli interventi di disinfezione shock oppure in presenza di trattamenti in continuo, per valutarne l'efficacia. In questo caso, si fa scorrere l'acqua, togliendo il rompigetto/filtrino e flambando le parti esterne e distali del rubinetto.



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteriaadg@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 7/19
-----------------	--	---------------------------

Periodicità-L'analisi del rischio viene effettuata regolarmente e comunque ogni qual volta ci sia motivo di pensare che la situazione si sia modificata. L'analisi viene rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.

Registro degli interventi - In ogni struttura sono istituiti i registri degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sugli impianti idrici e di climatizzazione (senza umidificazione), ed un registro dei campionamenti e valutazioni analitiche. La competenza sull'aggiornamento di tali registri è di responsabilità della figura incaricata dal GDI ed è formalmente monitorata.

Valutazione dei punti di rischio

La valutazione dei punti di rischio, identifica potenziali fonti di rischio e prende in considerazione non solo i componenti (serbatoi, pompe, tubature, bracci morti, parti dell'impianto usate ad intermittenza), ma tutto l'impianto nella sua interezza. Sono prese in considerazione anche tutte quelle parti del sistema idrico che non sono usate abitualmente.

Misure di prevenzione del rischio - analisi ed utilizzo: Impianti critici nelle 3 Strutture sanitarie

Ordine di rilevanza dei rischi		Applicabile	Non applicabile
IMPIANTI IDROSANITARI: ACS: Acqua Calda Sanitaria (Boiler, distribuzione e terminali) AFS: Acqua Fredda Sanitaria (Serbatoi e reti distribuzione) Reti idriche di emergenza, se presenti		X	
		X	
		X	
	Torri evaporative di raffreddamento		X
	Impianti aria condizionata (solo se adottano la umidificazione)		X



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 8/19
-----------------	--	---------------------------

Strutture e indicazioni di azioni di prevenzione

Edifici e siti a maggior rischio e frequenza	Classe di rischio	MISURE DI PREVENZIONE : Controlli microbiologici della rete idrica e controllo temperature
Siti specifici previsti nella manutenzione ordinaria (boiler, Docce, rubinetti mediche) Reperto R1 – Villa Immacolata	Rischio elevato	• Prelievi 3 volte all'anno. • Se i risultati restano negativi dopo 2 serie di analisi, il numero dei controlli è ridotto a 2 volte all'anno. • Il resto della rete idrica della Struttura è soggetta a 3 prelievi almeno 3 volte all'anno. • Monitoraggio della temperatura dei bollitori settimanale (ogni 2 mesi)
Le 3 strutture	Rischio medio	• La rete idrica della Struttura è soggetta a prelievi almeno 3 volte all'anno • Monitoraggio settimanale della temperatura dei bollitori (ogni 2 mesi)
Le 3 strutture	Rischio medio	• Le rete idrica è soggetta a prelievi <u>sistematicamente</u> dopo l'identificazione di un caso di polmonite da Legionella spp. per il quale è sospettata un'origine nosocomiale. • Monitoraggio settimanale della temperatura dei bollitori (ogni due mesi)
Edifici amministrativi (senza docce)	Rischio basso	• Nessun controllo periodico (se docce 1 volta l'anno)



Dasa-Rägi
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-1025-08

Casa di Cura Villa Immacolata (Viterbo)
Casa di Cura Salus Infirmorum (Roma)
Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta (Grottaferrata)





**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 9/19
-----------------	--	---------------------------

Interventi indicati negli impianti idrici a rischio legionellosi esercitati in tutti i siti

Legionella (UFC/L)	Grado di rischio	Intervento che viene effettuato
fino a 100	Basso	Verifica della corretta applicazione delle pratiche routinarie di controllo
tra 101 e 1.000	Basso	In assenza di casi: verificare che se è stata effettuata la valutazione del rischio e che le misure di controllo previste nelle LL.GG. siano correttamente applicate In presenza di casi: verificare che le misure previste dalle LLGG siano applicate. Sottoporre a revisione la specifica valutazione del rischio ed effettuare disinfezione dell'impianto
Tra 1001 e 10.000	Medio Aumentato Alto	In assenza di casi: se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo , l'impianto deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, dopo avere verificato che le pratiche routinarie di controllo siano correttamente applicate. Se il risultato viene confermato effettuare una revisione della valutazione del rischio per identificare nuove misure correttive. L'impianto idrico <u>deve essere ricampionato</u> dopo l'applicazione delle misure correttive. Se oltre il 20% risultano positivi , disinfettare l'impianto, rivalutare il rischio, ricampionare l'impianto dagli stessi erogatori. In presenza di casi: e' necessario <u>effettuare la disinfezione dell'impianto</u> ed una rivalutazione del rischio, indipendentemente dal n° di positività campionata per identificare ulteriori misure correttive. L'impianto deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.
> 10.000	Rischio molto elevato	L'impianto deve essere sottoposto a disinfezione (sostituendo i terminali positivi) e a rivalutazione del rischio. Ricampionare l'impianto dagli stessi erogatori

Nota : Le DDSS in raccordo con GDL , quando necessario e sulla base dei risultati dei campionamenti dispongono: provvisorio divieto d'uso delle docce – massima attenzione nell'utilizzo dell' aerosol terapia(usare solo acqua fisiologica)- sostituzione immediata dei terminali risultati inquinati- provvisorio divieto di utilizzo dell'acqua potabile dai terminali e sostituzione con acqua potabile da fonte alternativa.



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)

Rev. 1 del 2026 pag. 10/19

Gestione degli impianti IDRICO E AEREAULICO: Ogni attività è riportata nel registro degli interventi

STRUTTURA	Attività	Frequenza	Cosa fare	Chi la effettua
VILLA IMMACOLATA	Manutenzione Ordinaria	Mensile	Spurgo Boiler ACS aprendo lo scarico di fondo per 30 Sec . Ispezione e sanificazione tramite clorazione dei serbatoi di accumulo AFS con 3,5 ml x m3 di ipoclorito di sodio 13-15%	Ditta esterna coordinata da Ufficio tecnico interno
		Quadrimestrale	Analisi Microbiologiche (Ditta Incaricata) in diversi punti dell'impianto: Serbatoi accumulo, Boiler Circuito acqua sanitaria (8 punti di prelievo individuati dalla Direzione sanitaria)	
		Semestrale	Pulizia/Disincrostazione/Sanificazione/Sostituzione (se necessaria) di tutti i soffioni doccia e di tutti i rompigitto dei rubinetti Ispezione visiva / pulizia filtri delle UTA (a servizio della Chiesa e dell'Università) Pulizia/sanificazione filtri unità interne della climatizzazione Pulizia e sanificazione dei terminali delle canalizzazioni dei sistemi UTA (dove presenti)	
STRUTTURA	Attività	Frequenza	Cosa fare	Ufficio tecnico più Ditta esterna
SALUS INFIRMORUM	Manutenzione Ordinaria	Mensile	Spurgo Boiler ACS aprendo lo scarico di fondo per 30 Sec	
		Quadrimestrale	Analisi Microbiologiche (Ditta Incaricata) in diversi punti dell'impianto: Serbatoi accumulo, Boiler Circuito acqua sanitaria (5 punti di prelievo individuati dalla Direzione sanitaria)	
		Semestrale	Pulizia/Disincrostazione/Sanificazione/Sostituzione (se necessaria) di tutti i soffioni doccia e di tutti i rompigitto dei rubinetti Clorazione pre boiler con pompa Pulizia/sanificazione filtri unità interne della climatizzazione	
Struttura	Attività	Frequenza	Cosa fare	
VILLAGGIO EUGENIO LITTA	Manutenzione Ordinaria	Mensile	Spurgo Boiler ACS aprendo lo scarico di fondo per 30 Sec Ispezione e sanificazione tramite clorazione dei serbatoi di accumulo AFS con 3,5 ml x m3 di ipoclorito di sodio 13-15%	Ditta esterna coordinata da Ufficio tecnico interno
		Quadrimestrale	Analisi Microbiologiche (Ditta Incaricata) in diversi punti dell'impianto: Serbatoi accumulo ,Boiler ,Circuito acqua sanitaria (5 punti di prelievo individuati dalla direzione sanitaria)	
		Semestrale	Pulizia/Disincrostazione/Sanificazione/Sostituzione (se necessaria) di tutti i soffioni doccia e di tutti i rompigitto dei rubinetti Ispezione visiva / pulizia filtri delle UTA (a servizio della Chiesa, teatro, piano seminterrato delle casette e palestra) Pulizia/sanificazione filtri unità interne della climatizzazione Pulizia e sanificazione dei terminali delle canalizzazioni dei sistemi UTA (dove presenti)	



Dasa-Rägiister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-1025-08

Casa di Cura Villa Immacolata (Viterbo)
Casa di Cura Salus Infirmorum (Roma)
Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta (Grottaferrata)





**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani
Centro Direzionale**

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 11/19
-----------------	--	----------------------------

Misure di prevenzione per la riduzione del rischio : Per assicurare una riduzione ed un controllo del rischio legionellosi si seguono le LLG

Campionamento

Punti di prelievo acqua calda sanitaria			
mandata (oppure dal rubinetto più vicino al serbatoio/i)	Ricircolo	fondo serbatoio/i	punti rappresentativi (ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e i più freddi)
Punti di prelievo acqua fredda sanitaria			
fondo serbatoio/i	punti rappresentativi (ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e i più caldi)		

Di seguito l'elenco dei punti di campionamento: Ingresso rete; Serbatoio accumulo; Cucina; 1 per reparto

Registro degli interventi di manutenzione

Il registro è costituito da: *schede di manutenzione ordinaria relative a: Impianto idrico (SMO.I);*

- *schede di manutenzione straordinaria relative a: Impianto idrico (SMS.I);*
- *registro campionamenti acqua (S.C);*
- *schede di manutenzione ordinaria relative a: Impianto aeraulico (SMO.A) – da utilizzarsi qualora venisse attivato;*
- *schede di manutenzione straordinaria relative a: Impianto aeraulico (SMS.A) – da utilizzarsi qualora venisse attivato;*

Responsabile dei registri di manutenzione, dell'identificazione e valutazione del rischio

Es. SCHEDA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA in uso Impianto idrico. In questa scheda, compilata a cura del Responsabile, vengono annotati tutti gli interventi eseguiti sull'impianto idro-potabile, per la manutenzione ordinaria, sulla base di quanto dichiarato in fase di valutazione del rischio.

Data	Punto di rischio	Area	Descrizione	Nominativo operatore/ditta che effettua l'intervento	Firma del Responsabile

Es. SCHEDA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA in uso Impianto idrico

In questa scheda, compilata a cura del Responsabile, vanno annotati tutti gli interventi eseguiti sull'impianto idropotabile, per la manutenzione straordinaria.

Data	Punto di rischio	Anomalia	Descrizione	Nominativo dell'operatore/ditta che effettua l'intervento	Verifica efficacia intervento (data)	Firma del Responsabile



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) – Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 12/19
-----------------	--	----------------------------

Analisi microbiologiche – Campionamento acque

Data campionamento	Punti di prelievo	Laboratorio	Esito	Firma del Responsabile

Es. SCHEDA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA Impianto aeraulico In questa scheda, compilata a cura del Responsabile, vanno annotati tutti gli interventi eseguiti sull'impianto aeraulico, per la manutenzione ordinaria, sulla base di quanto dichiarato in fase di valutazione del rischio.

Data	Punto di rischio	Area	Descrizione	Nominativo operatore/ditta che effettua l'intervento	Firma del Responsabile

Data	Punto di rischio	Area	Descrizione	Nominativo operatore/ditta che effettua l'intervento	Firma del Responsabile

Es. SCHEDA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA Impianto aeraulico In questa scheda, compilata a cura del Responsabile, vanno annotati tutti gli interventi eseguiti sull'impianto aeraulico, per la manutenzione straordinaria.

INDICAZIONI PER PREVENIRE LA LEGIONELLOSI CORRELATA A PROCEDURE ASSISTENZIALI

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE STRUTTURE SANITARIE PRC.

L'obiettivo da perseguire è quello minimizzare il rischio di colonizzazione o il contenimento dello stesso perché si può essere in presenza di impianti colonizzati ma in assenza di casi di malattia.

L'obiettivo quindi non è quello di eliminare completamente la legionella dagli impianti (eccezione fatta per i reparti che dovessero anche solo eccezionalmente ospitare pazienti immunocompromessi)



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 13/19
------------------------	---	-----------------------------------

Fattori considerati dal GDL nella valutazione del rischio delle Strutture sanitarie PRC

Variabile	Grado di rischio	Pazienti immunodepressi	App	Non App
Tipologia di pazienti assistiti	Molto elevato	Sottoposti a trapianto allo genico di cellule staminali ematopoietiche o a trapianto di organo solido		X
		Sottoposti a chemioterapia particolarmente immunodepressiva (ad esempio per leucemia mielogeno acuta dell'infanzia)		X
		Pazienti con granulocitopenie di lunga durata PMN $\leq$ 500/ml		X
		Pazienti affetti da tumori sottoposti a chemioterapia preventiva e trattamento corti corticoide ad alte dosi ($>5\text{mg/kg}$ di prednisone per più di 5 gg.) o prolungato ($0,5\text{mg/kg}$ di prednisone per trenta giorni o più o equivalenti)		X
	Pazienti con patologie o condizioni individuali			
	Aumentato	Abitudine al fumo	X	
		Diabete mellito, scompenso cardiaco, BPCO, nefropatie	X	
		Intervento chirurgico in anestesia generale		X
		Tumori maligni		X
		Infezione da HIV		X
		Trattamento con corticosteroidi, chemio terapia antitumorale, radioterapia, farmaci immuno-soppressori		X
		Età avanzata	X	
		Etilismo cronico		X
		Tossicodipendenza per via venosa		X
Pratiche sanitarie che aumentano il rischio		Pratiche inerenti le vie aeree: intubazione, ventilazione, aspirazione, aerosol, etc..	X	
Storico della struttura		Casi precedenti di legionellosi nosocomiale (rischio aumentato)		X
		Isolamento in passato di legionella dagli impianti idrici o aeraulici (rischio aumentato)	X	

Principali modalità e sorgenti di trasmissione della *Legionella spp.* correlate alle cure e valutate nelle Strutture sanitarie PRC

Modalità	Fonte	Applicabile	Non applicabile
Inalazione di aerosol	Contaminazione dell'impianto idrico	X	
	Torri di raffreddamento degli impianti di condizionamento		X
	Umidificazione centralizzata degli impianti		X
	Apparecchi per aerosol e ossigenoterapia	X	
	Riuniti odontoiatrici e strumentazione connessa (siringa aria-acqua, turbine, ablatori..)		X
Aspirazione	Sonda nasogastrica	X	
	Colonizzazione dell'orofaringe	X	
Respirazione assistita (R1)	Contaminazione delle apparecchiature per la respirazione assistita	X	



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 14/19
-----------------	--	----------------------------

Fonti e meccanismi di trasmissione della legionellosi correlata a procedure assistenziali

Esposizione per via respiratoria	Per inalazione di microrganismi da goccioline di acqua contaminata aerosolizzata che può essere prodotta da docce		
	Per contaminazione dei presidi usati per la terapia respiratoria o dispositivi medici usati sulle vie respiratorie		
	Attraverso meccanismi di aspirazione dell'acqua (pazienti portatori di sonde naso gastriche)		
Procedure che coinvolgono l'apparato respiratorio, invasive e non, e che necessitano d'acqua per la sterilizzazione degli strumenti o per il suo funzionamento		Applicabile	Non applicabile
Broncoscopia			x
Bronco aspirazione		x	
Bronco lavaggio			x
Ventilazione assistita (VIM- R1)		x	
Intubazione oro-tracheale (VIM R1)			X
Tracheostomia (VIM-R1)		X	
Sondino naso gastrico		X	
Trattamenti odontoiatrici			X
Aerosol terapia		X	
Ossigeno terapia		X	
Parto in acqua			X

Articoli semicritici usati sul tratto respiratorio nelle strutture della PRC

Criterio	Applicabile	Non applicabile
Maschere facciali o tubi endotracheali		X
Tubi del circuito inspiratorio ed espiratorio (R1)	X	
Raccordo ad y (R1)	X	
Pallone reservoir per la rianimazione (R1)	X	
Umidificatori	X	
Circuiti respiratori di ventilatori meccanici (R1)	X	
Spirometria e boccagli	X	
Broncoscopi e loro accessori		X
Tubi endotracheali ed endobronchiali (R1)	X	
Lame del laringoscopia		X



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 15/19
-----------------	--	----------------------------

Boccagli e tubi per prove di funzionalità respiratoria nebulizzatori e reservoir maschere ed occhialini per l'ossigenazione	X	
Sonde dell'analizzatore di CO2 e dei monitor dell'aria palloni per la rianimazione manuale		X
Mandrini per intubazione sondini per aspirazione		X
Sensori di temperatura		X

La valutazione del rischio è periodica e comunque annuale. E' documentata formalmente.

Viene ripetuta ogni qualvolta vi siano modifiche agli impianti, della tipologia di pazienti assistiti, della situazione epidemiologica della struttura, o in caso di reiterata presenza anomala di legionella negli impianti.

Gestione di eventuali casi di legionellosi:

Poiché non vi sono sintomi o possibili combinazioni di sintomi specifici della legionellosi, la diagnosi deve essere confermata dalle prove di laboratorio.

Valutazione del rischio legionellosi: Villa Immacolata

Reparti con gradiente di rischio		Grado di rischio potenziale
1	R 1 (riabilitazione intensiva)	Alto
2	Cod 56 riabilitazione	Medio
3	Cod 60 Lungo degenza	Medio
4	RSA	Medio

NOTA : Fattori di Rischio (FR) individuati – Stima dell'attuale livello di Controllo del Rischio Legionellosi effettuata secondo LLGG nazionali, per le seguenti tipologie d'impianti: acqua fredda sanitaria, acqua calda sanitaria, ed aeraulici. Dopo sopralluogo ripetuto nella seconda metà del 2025 con schede previste dalle LLGG il rischio stimato nelle 3 strutture è basso.

GRADIENTE DI RISCHIO DOPO SOPRALLUOGO: BASSO

Ai fini della conformità con quanto previsto dalle Linee Guida 07/05/2015, è STATO MIGLIORATO nel 2025 IL PIANO DEI CONTROLLI CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

1-Esecuzione dei flussaggi settimanali ACS dei punti di distribuzione poco utilizzati, 2- Installazione cloratore automatico -, 3- Pulizia disinfezione impianto aereaulico- 4- Verifica temperature acs e afs dal 1.1.2025



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 16/19
-----------------	--	----------------------------

Valutazione del rischio legionellosi: Salus infirmorum

	Reparti con gradiente di rischio	Grado di rischio potenziale
1	Cod 56 riabilitazione	Medio
2	Cod 60 Lungo degenza	Medio

GRADIENTE DI RISCHIO DOPO SOPRALLUOGO: BASSO

Correttivi migliorativi attuati: Istituzione controlli temperature su base settimanale (bimensile) dal 1.1.2025. Pulizia impianti aurealici. Installazione cloratore automatico e addolcitore

Valutazione del rischio legionellosi: Villaggio e. Litta

GRADIENTE DI RISCHIO DOPO SOPRALLUOGO : BASSO

CORRETTIVI APPLICATI MIGLIORATIVI: Istituzione controlli temperature su base settimanale (bimensile) dal 1.1.2025. Pulizia impianti aurealici. Installazione cloratore automatico e addolcitore

I.O.- ISTRUZIONE OPERATIVA" n°1-

Ricerca attiva dei casi di polmonite da legionella

In tutti i casi di polmonite riscontrati in pazienti ricoverati (**se non attribuibili ad altra causa certa**) è **NECESSARIA la ricerca dell'antigene urinario**.

Poiché la positivizzazione delle urine può avvenire a distanza di 1-6 giorni dall'inizio sintomi, se il test è stato effettuato per ragioni di diagnosi immediatamente dopo l'insorgenza dei sintomi è necessaria la **ripetizione dopo 7 giorni in caso di negatività**

In caso di positività della ricerca dell'*antigene urinario*, qualora non si sia già provveduto e le condizioni cliniche lo consentano, è opportuno procedere alla ricerca colturale di legionella spp. sulle secrezioni respiratorie.

NOTA BENE : Tutti i ceppi di Legionella isolati dovranno essere conservati tramite congelamento per consentire eventuali identificazioni.

I.O. n° 2 -PROTOCOLLO DI DIAGNOSI IN CASO DI SOSPETTA INFEZIONE DA LEGIONELLA

Al fine di evitare una sotto stima dei casi di *Legionellosi* si rende necessario effettuare una **sorveglianza epidemiologica sui casi di pneumopatia** mediante l'adozione del protocollo per la diagnosi differenziale di probabile Legionella, che deve essere adottato da tutti i reparti.

In caso di sospetta Legionellosi i punti essenziali per una corretta gestione del caso sono i seguenti:

- diagnosi rapida con l'effettuazione **sistematica** della ricerca di **ANTIGENE URINARIO** in tutti i pazienti affetti da pneumopatia(quando la stessa non è attribuibile ad altra causa certa) in quanto il ritardo nella diagnosi, con conseguente ritardo nella terapia, rimane il fattore critico nella risoluzione della malattia;
- valutazione del tipo di infezione (nosocomiale o comunitaria), per impostare eventuali interventi ambientali;



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani
Centro Direzionale**

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 17/19
-----------------	--	----------------------------

- c) solo nel caso di infezione nosocomiale, isolamento del microrganismo e relativa tipizzazione mediante esame culturale di materiale proveniente dall'apparato respiratorio (espettorato o/o sputo, broncoaspirato, broncolavaggio, parenchima polmonare);
- d) conferma dell'eventuale identità tra microrganismo isolato dall'ambiente e quello isolato dal paziente.

ITER DIAGNOSTICO NEL PAZIENTE CON SOSPETTA POLMONITE DA LEGIONELLA

Per tutte le UU.OO. al sospetto clinico, possibilmente prima di impostare un terapia antibiotica, se la pneumopatia non è attribuibile ad altra causa certa, devono essere attuate le seguenti istruzioni:

1. ricerca degli antigeni urinari. Nel caso gli antigeni urinari siano negativi e permanga il sospetto di polmonite da Legionella, ripetere la ricerca degli antigeni urinari dopo 4-6 giorni;
2. Esecuzione di prelievo ematico per lo stoccaggio di un campione sierico di base per valutare l'eventuale sieroconversione o l'aumento del titolo anticorpale al prelievo successivo.
3. solo nel caso di infezione nosocomiale allestimento della coltura per Legionella sul materiale biologico (nel caso di sospette polmoniti nosocomiali è essenziale isolare il microrganismo al fine di poterlo confrontare con eventuale Legionelle isolate dall'ambiente).

Gli accertamenti richiesti vanno inviati al CID e/o alle batteriologie degli ospedali indicati nello schema di sorveglianza **N.B.** La spedizione dei campioni deve avvenire secondo le modalità previste nella Circolare n. 3 del 08.05.2003 del Ministero della Salute "**Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici**"

(la documentazione completa e di orientamento è disponibile su UNI-QA piano di controllo legionellosi del 2025 allegato al PARS 2025)



**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani**

Centro Direzionale

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale


Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management

Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)

Rev. 1 del 2026 pag. 18/19

Diagramma relativo al protocollo di diagnosi in caso di sospetta infezione da legionella





**PROVINCIA ROMANA ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI
MINISTRI DEGLI INFERMI – Religiosi Camilliani
Centro Direzionale**

Via Anagnina, 125 – 00046 Grottaferrata (RM) - Tel. 06/94541202 – 06/94541206
segreteria@provinciaromanacamilliani.it dg@pec.provinciaromanacamilliani.it

Sede Legale

Largo Ottorino Respighi 6 – 00135 Roma
Tel./fax 063293955 – sedelegale@provinciaromanacamilliani.it
C.F. 01475950588 – P.IVA 00999531007

Risk management	Piano di controllo della legionellosi 2026 (PARS 2026)	Rev. 1 del 2026 pag. 19/19
-----------------	--	----------------------------

Il laboratorio del Centro di notifica (CID E/o batteriologie degli ospedali competenti) effettua di norma gli esami microbiologici necessari per la classificazione del caso di sospetta legionellosi.

Nel caso in cui il suddetto laboratorio non sia in grado di eseguire le opportune indagini, i campioni biologici potranno essere inviati presso il Laboratorio dell'Istituto Lazzaro Spallanzani INMI per l'effettuazione delle stesse

Villa Immacolata	Villa Immacolata	Salus Infirmorum	Villaggio e. Litta
Reparti R1 e RSA inviano campione a	Lungo degenza Riabilitazione Inviano campione a	Lungo degenza Riabilitazione Inviano campione a	Reparti Inviano campione a
ASL VT- H S.ROSA	CID	CID	H Castelli romani

Risk manager PRC
Dr. Franco Bifulco

